



Vordefinierte Elemente (CI)

ADS - Vordefinierte Elemente (CI)

1 ADS Container

Objekt SID, Schemenname, ADS Container, Name

1.1 Allgemein

Beschreibung, Mailadresse, Erstellt am, Letzte Änderung, Im Adressbuch anzeigen, Eindeutiger LDAP-Name (DN), Anzeigename, Webseite, Website (Andere), Eindeutiger, abwärtskompatibler Exchangenname (DN), Schemakategorie, Administrator Beschreibung, Administrator Anzeigename, Name, Zeitstempel, Von Eingabe, Instanztyp, Subschema/ Subeingabe, Erlaubte Attribute, Kanonischer Name, Modifizierungsdatum

1.2 Berechtigungen

SID, Kontrolltyp, Vererbungsflag, Vererbungstyp, Ausbreitungsflags, Zugriffsrechte

1.3 Gruppenrichtlinien

Gruppenrichtliniename, Name

1.4 Gruppenrichtlinie

ADS Container, DSN, Name, SID, Schemaname

1.5 ADS Computer

ADS Container, DSN, Name, Objekt SID, Schemaname

1.5.1 Allgemein

Beschreibung, Mailadresse, Erstellt am, Letzte Änderung, E-Mail, Alias, Profilpfad, Basisordner, Remote Einwahlberechtigung, Eindeutiger LDAP-Name (DN), Vorname, Anzeigename, Rufnummer (Andere), Webseite, Website (Andere), Postfach, Ort, PLZ, Benutzeranmeldename, Anmeldearbeitsstationen, Letzte Passwortänderung, Privat, Pagernummer (Andere), Mobil, Mobilfunknummer (Andere), Faxnummer (Andere), IP-Telefon, IP-Rufnummer (Andere), Abteilung, Firma, Postfachspeicher, Größe für gesendete Nachrichten, Größe für empfangene Nachrichten, Im Auftrag senden, Anzahl der gelöschten Objektflags, Intervall der Garbage Collection, Schemakategorie, Administrator Beschreibung, Administrator Anzeigename, Desktop Profil, DNS Hostname, Name, Kontonamensgeschichte, Basislaufwerk, Privatrufnummer (Andere), Mailboxnummer (Andere), Postanschrift, Gemeinsamer Ordner, Zeitstempel, Betriebssystem, Land, Kanonischer Name, Ist kritisches Systemobjekt, Modifizierungsdatum

1.5.2 Mitglied in

Name, ADS Container, Objekt SID, ADS Klassen Typ

1.5.3 ADS Berechtigungen

SID, Kontrolltyp, Vererbungsflag, Vererbungstyp, Ausbreitungsflags, Zugriffsrechte

ADS - Vordefinierte Elemente (CI)

1.6 Benutzer & Gruppen

ADS Container, DSN, Name, Objekt SID, Schemaname

2 Gruppenrichtlinien

Gruppenrichtliniename, Name

3 ADS Standorte

Native GUID, ADS Container, DSN, Standortname

3.1 Domain Controller

Name, DSN, Standortobjekt

3.1.1 Replikationspartner

Name, Automatisch generiert, Vom Server, Typ, Vom Standort

3.2 Subnetze

Name, DSN, Standortobjekt

4 Maseterrollen

PDC Master, RID Master, Infrastruktur Master, Schemenmaster, Domänennamen Master, Domäne

5 Globaler Katalog

DSN, Standortobjekt, Name

6 Benutzer

Objekt SID, Schemenname, ADS Container, Name

ADS - Vordefinierte Elemente (CI)

6.1 Allgemein

Beschreibung, Mailadresse, Letzte Anmeldung, Erstellt am, Letzte Änderung, Im Adressbuch anzeigen, Konto läuft ab, E-Mail, Alias, Profilpfad, Basisordner, Anmeldeskript, Remote Einwahlberechtigung, NetBios Name, Eindeutiger LDAP-Name (DN), Vorname, Nachname, Initialen, Anzeigename, Rufnummer, Rufnummer (Andere), Webseite, Website (Andere), Postfach, Ort, Bundesland/Kanton, PLZ, Ländercode, Benutzeranmeldename, Anmeldearbeitsstationen, Kontooptionen, Letzte Passwortänderung, Privat, Pager, Pagernummer (Andere), Mobil, Mobilfunknummer (Andere), Fax, IP-Telefon, IP-Rufnummer (Andere), Titel, Abteilung, Firma, Vorgesetzter, Direkte Mitarbeiter, Postfachspeicher, Eindeutiger, abwärtskompatibler Exchangenname (DN), Größe für gesendete Nachrichten, Größe für empfangene Nachrichten, Im Auftrag senden, Speichergrenzwerte: Standardwerte für Postfachspeicher verwenden, Reaktionen bei Überschreiten der angegebenen Postfachgröße - Warnmeldung senden ab [kB], Reaktionen bei Überschreiten der angegebenen Postfachgröße - Senden verbieten ab [kB], Reaktionen bei Überschreiten der angegebenen Postfachgröße - Senden/ empfangen verbieten ab [kB], Maximale Größe in kB, Anzahl der gelöschten Objektflags, Intervall der Garbage Collection, Schemakategorie, Name, Basislaufwerk, Privatrufnummer (Andere), Mailboxnummer (Andere), Postanschrift, Zeitstempel, Falsches Anmeldekennwort, Effektive Rechte Security Descriptor (SD), Straße, Konto gesperrt seit, Anmerkung

6.2 Mitglieder

Name, ADS Container, Objekt SID, ADS Klassen Typ

6.3 Berechtigungen

SID, Kontrolltyp, Vererbungsflag, Vererbungstyp, Ausbreitungsflags, Zugriffsrechte

7 Gruppen

Objekt SID, Schemenname, ADS Container, Name

7.1 Allgemein

Beschreibung, Mailadresse, Erstellt am, Letzte Änderung, Im Adressbuch anzeigen, Konto läuft ab, E-Mail, Alias, NetBios Name, Eindeutiger LDAP-Name (DN), Anzeigename, Webseite, Direkte Mitarbeiter, Größe für gesendete Nachrichten, Größe für empfangene Nachrichten, Intervall der Garbage Collection, Schemakategorie, Administrator Beschreibung, Administrator Anzeigename, Desktop Profil, Name, Kontonamengeschichte, Zeitstempel, Verwaltet von, Subschema/ Subeingabe, Kanonischer Name, Modifizierungsdatum, Gruppenbereich

7.2 Mitglieder

Name, DSN, ADS Klassen Typ, ADS Container, Objekt SID

7.2.1 Mitglieder

Name, ADS Klassen Typ, ADS Container, DSN, Objekt SID

ADS - Vordefinierte Elemente (CI)

7.2.2 Mitglieder

Name, DSN, ADS Klassen Typ, ADS Container, Objekt SID

7.2.3 Mitglieder

DSN

7.3 Berechtigungen

SID, Kontrolltyp, Vererbungsflag, Vererbungstyp, Ausbreitungsflags, Zugriffsrechte