



Vordefinierte Elemente (CI)

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1 SharePoint

Name

1.1 SP Scans

Scandatum, Version

1.1.1 Farm

Name, SMTP Server, Von Adresse, Antwortadresse, Zeichensatz, Anzeigeadresse des Email Server, Empfang von Email aktiviert, Automatische Einstellungen verwenden, Verzeichnisverwaltungsdienst verwenden, Remote Verzeichnisverwaltungsdienst verwenden, Email Ablageordner, URL des Textnachrichtendienst (SMS), SMS Benutzername

1.1.1.1 Webanwendungen

Name, Pfad, Anwendungspool, Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit aktivieren, Standardzeitzone, Standardkontingentvorlage, Zusätzliche Aktionen und Onlinestatus aktivieren, Warnungen aktiviert, Maximale Anzahl der Warnungen, Benutzernamen und Kennwort akzeptieren, Blog API aktivieren, Dateiverarbeitung durch den Browser, Benutzername und Kennwort in E-Mail versenden, Layout-Seiten verweisen auf Gestaltungsvorlageneinstellung, Status des Papierkorbs, Elemente aus dem Papierkorb löschen nach (Einheit: # d), Endgültiger Papierkorb (Einheit: 0 %; Faktor: 100,00), Dokumentkonvertierungen aktiviert, Server des Lastenausgleichsmoduls, Konvertierungszeitplan, Ausgehender SMTP-Server, Von Adresse, Antwortadresse, Zeichensatz, URL des Textnachrichtendienst (SMS), SMS Benutzername, Self-Service Site Creation aktivieren, Zweiter Kontakt erforderlich, Sicherheitsüberprüfung, Sicherheitsüberprüfungstimeout, Sicherheitsüberprüfungstimeout (Einheit: # Min), RSS Feeds aktivieren, Ermöglicht Erstellung von Verbindungen zwischen Webparts, Erlaubt Mitwirkenden skriptfähige Webparts hinzuzufügen, Ermöglicht Zugriff auf den Online Webpartkatalog, Zonenauswahl für firewallübergreifenden Zugriff, Anwendungspool Sicherheitskonto, Maximale Uploadgröße (Einheit: #,###0 MB; Faktor: 1048576,00), Richtlinie für anonymen Benutzer, Berechtigungen

1.1.1.1.1 Inhaltsdatenbanken

Name, Server, Konto, Failoverdatenbankserver, Windows Authentifizierung verwenden, Search Server, Status, Schreibgeschützt, Aktuelle Anzahl von Websitesammlungen, Anzahl der Websites vor Warnereignis, Maximale Anzahl an Websites, Bevorzugter Zeitgeberserver

1.1.1.1.2 Feature

Name, Aktiv, Beschreibung, Versteckt

1.1.1.1.3 IIS Einstellungen

Zone, Authentifizierung, Anonymen Zugriff zulassen, Authentifizierungsanbieter, Standardauthentifizierung aktiviert, Windows Authentifizierung verwenden, SSL verwenden, Aktiviere Clientenintegration

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.1.3.1 Authentifizierungsanbieter

Name

1.1.1.1.3.2 IIS Bindings

Hostheader, Port, SSL verwenden

1.1.1.1.4 Verwaltete Pfade

Name, Typ

1.1.1.1.5 Dienstverbindungen

Name, Typ

1.1.1.1.6 Berechtigungsrichtlinien

Name, Beschreibung, Berechtigung verweigern, Berechtigung gewähren

1.1.1.1.7 Benutzerrichtlinien

Name, Benutzername, Konto fungiert als System

1.1.1.1.7.1 Berechtigungen

Name, Beschreibung, Berechtigung verweigern, Berechtigung gewähren

1.1.1.1.8 Websitesammlung

URL, Titel, Beschreibung, Primärer Administrator, Datenbankname, Self-Service Site Creation aktivieren, Zweiter Kontakt erforderlich, Sekundärer Administrator, Kontingentvorlage, Zusätzliche Sperrinformation, Sperrstatus, Max Sandkastenlösungen pro Tag, Warn Email versenden bei , Berechtigungen, Websitespeicher begrenzen auf (Einheit: #,###0 MB; Faktor: 1048576,00), Warn Email versenden bei Websitespeicher von (Einheit: #,###0 MB; Faktor: 1048576,00)

1.1.1.1.8.1 Web

Titel, URL Name, Typ, Schnellstart aktiviert, Strukturansicht aktivieren, Logo URL, Logo Beschreibung, Beschreibung, Übergeordnete Links verwenden, Design, Gestaltungsvorlage, Website in Suchergebnissen anzeigen , Indizierungsverhalten für ASPX-Seiten, Herunterladen von Elementen auf Offlineclients zulassen

1.1.1.1.8.1.1 Web Feature

Name, Beschreibung, Aktiv, Versteckt

1.1.1.1.8.1.2 Web Benutzer

Name, Konto, Email, Mobiltelefonnummer, Über mich, Abteilung, Position, SIP Adresse

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.1.8.1.2.1 Web Benutzergruppen

Name

1.1.1.1.8.1.3 Web Gruppen

Name

1.1.1.1.8.1.4 Webpart

Titel, Untertitel, Liste

1.1.1.1.8.1.5 Inhaltstypen

Name, Beschreibung, Übergeordneter Inhaltstyp, Websiteinhaltstyp-Gruppe, Übergeordnet

1.1.1.1.8.1.6 Listen Vorlagen

Name, Beschreibung, In Schnellstartleiste anzeigen, Kategorie, Interner Name, Typ

1.1.1.1.8.1.7 Liste

Name, Beschreibung, In Schnellstartleiste anzeigen, Typ, Inhaltsgenehmigung erforderlich, Versionsverlauf aktivieren, Anzahl der Versionen, Anzahl von genehmigten Versionen, Entwurfselemente angezeigt für, Verwaltung von Inhaltstypen zulassen, Lesezugriff, Zugriff bearbeiten, Anlagen aktiviert, Befehl "Neuer Ordner" anzeigen, Elemente auf Offlineclients herunterladen, Elemente mithilfe des Datenblatts bearbeiten, Formulare in einem Dialogfeld starten, Gültigkeitsprüfungsformel, Gültigkeitsprüfungsmeldung, Vorlage, RSS zulassen, Element in Suchergebnissen anzeigen, Benutzergruppenadressierung aktivieren

1.1.1.1.8.1.7.1 Spalten

Name, Schreibgeschützt, Typ, Beschreibung, Spalte muss Informationen enthalten, Eindeutige Werte erzwingen, Maximale Anzahl Zeichen, Standardwert, Gültigkeitsprüfungsformel, Gültigkeitsprüfung Benutzermeldung, Indiziert, Position von oben

1.1.1.1.8.1.7.2 Listen Inhaltstypen

Name, Beschreibung, Übergeordneter Typ, Gruppeninhalt, Übergeordnet

1.1.1.1.8.1.7.3 Listenberechtigungen

Name, Typ

1.1.1.1.8.1.7.3.1 Rollen Definition

Berechtigungsstufen, Berechtigungen

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.1.8.1.7.4 Ansicht

Name, URL, Standardmäßige Ansicht, Kontrollkästchen für einzelne Elemente zulassen, Ansichtsformatvorlage, Anzahl der Elemente, Elemente in Gruppen anzeigen, Ansicht für mobilen Zugriff aktivieren, Standardansicht für mobilen Zugriff, Anzahl der mobilen Elemente, Feld in der einfachen mobilen Listenansicht, Mobile URL, Publikum anzeigen

1.1.1.1.8.1.7.4.1 Spalten

Name, Position von links

1.1.1.1.8.1.7.5 Workflow

Workflowvorlage, Name, Aufgabenliste, Verlaufsliste, Manuelles Starten zulassen, Workflow starten bei Änderung eines Elements, Workflow starten bei Erstellung eines Elements, Zum Starten ist die Berechtigung "Berechtigungen verwalten" erforderlich

1.1.1.1.8.1.8 Berechtigungen

Name, Typ

1.1.1.1.8.1.8.1 Rollen Definition

Berechtigungsstufen, Berechtigungen

1.1.1.1.8.1.9 Schnellstartleiste

Titel, URL

1.1.1.1.8.1.10 Top Menü

Titel, URL

1.1.1.1.8.2 Alle Webparts

Titel, Gruppe, Geändert von, Webpart

1.1.1.1.8.3 Website Feature

Name, Beschreibung, Aktiv, Versteckt

1.1.1.1.8.4 Web Vorlagen

Name, Kategorie, Beschreibung, Benutzerdefinierte Vorlage, Versteckt

1.1.1.1.9 Dokumentkonverter

Name, Konvertieren von, Konvertieren zu, Anzuzeigende Seite, Dem Benutzer anzuzeigende Seite, wenn für Inhaltstyp konfiguriert, Verfügbarkeit für alle Dokumentbibliotheken, Timeout (Einheit: # Sec), Maximale Wiederholungsversuche, Maximale Dateigröße (Einheit: # kB; Faktor: 1024,00)

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.1.10 Senden an Verbindungen

Anzeigenname, An URL senden, Manuelle Übermittlung über das Menü 'Senden an', Erläuterung, Senden an Aktion

1.1.1.1.11 Alternative Zugriffszuordnungen

Interne URL, Öffentliche URL, Zone, Port

1.1.1.2 Farm URL

Interne URL, Öffentliche URL, Zone, Port

1.1.1.3 Dienste

Name, Dienst, Status

1.1.1.3.1 Dienstanwendungen

Name, Typ, Status

1.1.1.3.1.1 Administratoren Berechtigungen

Name, Berechtigungen

1.1.1.3.1.2 Berechtigungen

Name, Berechtigungen

1.1.1.3.1.3 Proxy

Name, Typ, Status

1.1.1.4 Server

Adresse, Rolle, Status, Name

1.1.1.4.1 Dienste

Name, Status, Systemdienst, Versteckt

1.1.1.5 Farmfeatures

Name, Aktiv, Beschreibung, Versteckt

1.1.1.6 Lösungen

Name, Bereitgestellt, Bereitstellungsservertyp, Enthält Webanwendungsressourcen, Enthält globales Assembly, Enthält Codezugriffssicherheits Richtlinie, Bereitgestellt für, Ergebnis des letzten Vorgangs, Details zum letzten Vorgang, Zeitpunkt des letzten Vorgangs

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.7 Zeitgeberaufträge

Titel, Webanwendung, Beschreibung

1.1.1.7.1 Zeitplanung

Typ, Alle (Einheit: #0 Min), Start Woche, Start Tag, Start Tag der Woche, Start Stunde, Start Minute, Letzter Tag, Letzter Tag der Woche, Letzte Stunde, Letzte Minute

1.1.1.8 Suchdienstanwendung

Name, Status der Suchergebnis Benachrichtigungen, Abfrageprotokollierung, Proxy Adresse, Proxyserver bei lokalen Adressen umgehen, Proxyeinstellungen für Partnerwebsites verwenden, Proxyserver verwenden

1.1.1.8.1 Inhaltsquellen

Name, Typ, Priorität

1.1.1.8.1.1 Startadressen

Startadresse

1.1.1.8.1.2 Zeitpläne

Typ, Start Tag, Startzeit Stunde, Startzeit Minute, Alle (Einheit: #0 Min), Alle, Für (Einheit: #0 Min), Vollständige Durchforstung, Ausführen alle, Am, Monat, WeeksOfMonth, Start Monat, Am, Ausführen alle (Einheit: #0 Weeks), Start Jahr

1.1.1.8.2 Durchforstungsregel

Pfad, Reguläre Ausdrücke verwenden, Groß-/Kleinschreibung beachten, Typ, Komplexe URLs durchforsten, SharePoint Inhalt als HTTP Seiten durchforsten, Hyperlinks für die URL folgen, Authentifizierungskonto, Authentifizierungstyp

1.1.1.8.3 Servernamenszuordnung

Adresse im Index, Adresse in Suchergebnissen

1.1.1.8.4 Dateitypen

Dateinamenerweiterung

1.1.1.8.5 Regeln für Crawlerauswirkungen

Website, Abfragehäufigkeit, Abfragehäufigkeit

1.1.1.8.6 Keinen Proxyserver

URL

SharePoint - Vordefinierte Elemente (CI)

1.1.1.8.7 Autorisierende Webseiten

URL, Autorisierende Seiten Ebene

1.1.1.8.8 Nicht autorisierende Websites

URL

1.1.1.8.9 Partnerspeicherort

Name, Speicherortname, Beschreibung, Autor, Version, Ist ein Präfixmuster, Muster, Speicherorttyp, Abfragevorlage, Linkvorlage 'Weitere Ergebnisse', Ist ein eingeschränkter Speicherort, Anmeldeinformationen

1.1.1.8.9.1 Zulässige Websites

Zulässige Website

1.1.1.8.10 Bereiche

Titel, Beschreibung, Zuletzt geändert von, Zielergebnisseite

1.1.1.8.10.1 Regel

Typ der Bereichsregel, Verhalten, URL Regel Typ, Abgleichen mit

1.1.1.8.11 Verwaltungsdatenbank

Datenbankname, Datenbankserver, Windows Authentifizierung verwenden, Konto, Failoverdatenbankserver

1.1.1.8.12 Durchforstungskomponente

Name, Server, Zugehörige Durchforstungsdatenbank, Temporärer Indexspeicherort

1.1.1.8.13 Durchforstungsdatenbank

Datenbankname, Datenbankserver, Windows Authentifizierung verwenden, Konto, Failoverdatenbankserver, Dedizierte Datenbank

1.1.1.8.14 Eigenschaftendatenbank

Datenbankname, Datenbankserver, Failoverdatenbankserver, Konto, Windows Authentifizierung verwenden, Dedizierte Datenbank

1.1.1.8.15 Abfragekomponente

Name, Server, Indexspeicherort, Nur für Failover, Zugehörige Eigenschaftendatenbank