

Docusnap - Customizing

Eingabemasken erweitern und für zusätzliche Objekte verwenden



TITEL	Docusnap - Customizing
AUTOR	Docusnap Consulting
DATUM	03.11.2020
VERSION	2.0 gültig ab 01.10.2020

Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, auch von Teilen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich durch die Docusnap GmbH zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

This document contains proprietary information and may not be reproduced in any form or parts whatsoever, nor may be used by or its contents divulged to third parties without written permission of Docusnap GmbH. All rights reserved.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	4
2.	Limitation	4
3.	Vorbereitung	5
4.	Anpassungen auf weitere Eingabemasken anwenden	6



1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Möglichkeit, wie Sie Änderungen an einer Eingabemaske auf weitere Eingabemasken eines unterschiedlichen Typs anwenden können - Copy / Paste von selbst erstellten Feldern innerhalb der Eingabemaske.

Um das HowTo erfolgreich umzusetzen sind Kenntnisse im Anpassen von Eingabemasken erforderlich sowie bezüglich der Erweiterung der Datenbankstruktur. Im Konfigurationshandbuch von Docusnap finden Sie Informationen bezüglich der Eingabemasken und der Erweiterung der Datenbankstruktur.

Durch das Kopieren und Einfügen von Eingabemasken kann Zeit und Arbeit eingespart werden. Ebenso lässt sich bei ähnlichen Eingabemasken ein gleiches Design und Reihenfolge erreichen.

2. Limitation

Die in dem Dokument beschriebene Funktion bezüglich des Kopierens und Einfügens von Elementen einer Eingabemaske bezieht sich nur auf jene Elemente, die Sie selbst erstellt haben. Vordefinierte Elemente einer Eingabemaske, wie z. B. die Inventarnummer, Name oder der zugeordnete Benutzer eines Systems, können nicht kopiert und an anderer Stelle eingefügt werden.



3. Vorbereitung

Voraussetzung ist eine bereits erstellte Eingabemaske. Eine Eingabemaske wird für das Speichern oder das Anpassen von Informationen innerhalb von Docusnap verwendet.

Anbei ein Beispiel anhand der Eingabemaske für allgemeine Informationen zu einem Client.

🕑 Docusnap 11 🛛 🖗 🚳 🔀 • ? • - 🗖				
Discovory	🚱 🕹 Docusnap 11 - Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap) — 🗖 🗄			
Inventar	Allgemein	CUSTOMIZING	terschiede │⊞Tabellen verwalten <mark> </mark>	iportieren
Dokumentation	nventar	Metaobjekte #	Eingabemaake d b	
E.	Customizing	Inventar • +Neu Speichern ×Löschen Eingabemaske	Allgemein -	Tab
Lizenz-	保 IT-Assets	Overview Overview Maccount Maccount NetworkEnvironment	Name: Vom Lizenzmanagement ausschließen	11 Textfeld 같 Benutzer- / Gruppenauswahl A Bezeichnung
management	₩ Diagramme	 ✓ Workstation □ > Workstation_Data 	Virtualisierungshost:	웹 Datum- / Zeitauswahl 웹 Kombinationsfeld
Aufträge	↓ IT-Abhängigkeiten	> i Server ii > inux ii > Inux ii		Schaltfläche
Connect	2 Lizenzmanagement	> 및 SMMP Systems ∎ > 및 ThinClient ■ > ∅ HPUX ■	Standort Standort	野 Rich Text Feld Auswahlgrid
Physikalische Infrastruktur	Connect Legacy	S Ins Cirs Wirtualization S S IP Systems		Dateianlagen Datengrid
Administration	¢.	ADS ADS Border ADS ADS Border ADS ADS		TreeView Layout Control
	Optionen	Disserver StorageCluster Azure		I Layout Spacer
		> • • Aws • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
		> 🍓 CustomizingExamples 🗖 > 🛄 DomainReports 🗖 🔍 👻		Toolbox Eigenschaften Dokumentengliederung

Abbildung 1 - Beispiel Eingabemaske

An der Eingabemaske können Sie nun die gewünschten Anpassungen durchführen. Bitte beachten Sie, dass für die Anpassungen auch entsprechende Felder innerhalb der Tabelle hinzugefügt werden müssen.

Docusna	🕑 Docusnap 11 - Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap) — 🗖 >		
Ê	CUSTOMIZING		
Allgemein	Berichte verwalten ↔ Schema exportieren ↔ Schema im	portieren	
[] Inventar	Metaobjekte ^a Eingabemaske 4 b	Toolbox 4	
o _m	Inventar Allgemein Logistik		
Customizing	+Neu Speichern XLöschen Fingabemaske	🖑 Gruppe	
G	> Overview	I Textfeld	
IT-Assets	V 🗄 Account 🕼	Benutzer- / Gruppenauswahl	
×2	 ✓ Opomain 🍘 "> ✓ E. Workstation E 	A Bezeichnung Datum- / Zeitauswahl	
Diagramme	> 🕼 Workstation_Data 🖓	E Kombinationsfeld	
	Server Server	Kontrollkästchen	
Ğ-□ IT-Abbāngigkaitan		Schaltfläche	
Abhangigkeiten	> 😓 SNMP Systems 🛅	Bich Text Feld	
្រា		Auswahlgrid	
Lizenzmanagement		Auswahl-TreeView	
	> @ Virtualization =	Dateianlagen	
, S	> 👤 IP Systems 🖻	III Datengrid	
Connect Legacy	> 🗖 ADS 🗖	= TreeView	
Q.,,	> 2 Networkservices	篇 Layout Control	
Optionen		Eayout Group	
	> 🥃 StorageCluster 🔳	I Layout Spacer	
	> 🗛 Azure 🗖		
	> U Omesib L		
	> A CustomizingExamples		
× Administration	> DomainReports	Teelber Sigenschaften Delamentereliederung	
beenden		Toolbox Ligenscharten Dokumentengliederung	





4. Anpassungen auf weitere Eingabemasken anwenden

Damit die durchgeführten Anpassungen nun auf weitere Eingabemasken angewendet werden können. Müssen Sie die erstellten Anpassungen kopieren und innerhalb der weiteren Eingabemaske einfügen.

Markieren Sie Ihre selbst erstellten Felder, Reiter etc. und wählen Sie für das Kopieren entweder die Tastenkombination "Strg+C" oder das Steuerelement innerhalb der Toolbox auf der rechten Seite:

🛞 Docusnap 11 - Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap) — 🗖 🗙		
	CUSTOMIZING	
Aigemein	🔓 Berichte verwalten 🗄 Layout (CI) 🔓 Berichts unterschiede 🖽 Tabellen verwalten 🖯 Objekte verwalten → Schema exportieren ↔ Sch	ema importieren
nventar	Metaobjekte ^a Eingabemaske	∢ ⊳ Toolbox 📭
°0	Inventar · Allgemein Logistik	
Customizing	Tive Epspechern A Loschen E Eingabernaske	🖑 Gruppe
G.	> 🕀 Overview 🗈 🔺 Lieferdatum:	Textfeld
IT-Assets		E Benutzer- / Gruppenauswahl
	 ・型 Domain ・ ・ ・	A Bezeichnung
R.	V D Workstation	Datum- / Zeitauswani
Diagramme	> 🗗 Workstation_Data 🛍	E Kombinationsfeld
-	> Server	Kontrollkästchen
¥		Schaltfläche
IT-Abhängigkeiten		📅 Farbauswahl
		₽ª Rich Text Feld
ģ		📰 Auswahlgrid
Lizenzmanagement	> 😲 CIFS 🗖	= Auswahl-TreeView
~	> 🖾 Virtualization 🔳	Dateianlagen
ø	> 👤 IP Systems 🗖	I Datengrid
Connect Legacy	> 🖸 ADS 🗖	TreeView
ρ.,	> S. Networkservices	📰 Layout Control
™∯ Ontionon	> Les Applicationserver L	Eavout Group
optionen		I avout Spacer
		en byour spaces
	> 🥶 Aws 🗊	
	> 🕕 Office365 🗖	
	> 🔎 Summary 🗖	
	> 🚯 CustomizingExamples 🔳	
× Administration	> 🗟 DomainReports 🗐 📼	Toolbox Figenschaften Dokumentengligdagung
peenden		rooibox Eigenscharten Dokumentengliederung

Abbildung 3 - Anpassungen markieren und kopieren



Nun wechseln Sie in die nächste Eingabemaske und erstellen den Reiter wie in unserem Beispiel und fügen die Elemente der Eingabemaske ein. Nutzen Sie hierfür die Tastenkombination Strg+V oder das Steuerelement innerhalb der Toolbox:

🛞 Docusnap 11 - Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap) — 🗆 🛛			
Allgemein	CUSTOMIZING		
Inventar	Metaobjekte ⁴	Eingabemaske 4 b	Toolbox 7
Customizing	Inventar +Neu Speichern ×Löschen Fingabemaske	Allgemein Neues Tab	
(T-Assets		Lieferdatum:	Textfeld Benutzer- / Gruppenauswahl A Bezeichnung
Diagramme	 ✓ Workstation ▷ Workstation ▷ Workstation_Data ○ Server 		Image: Second Secon
	> 📮 Server_Data 🌚 > 📐 Linux 🖻 > 🖵 Mac 🖀		다 Schaltfläche 편 Farbauswahl 월 Rich Text Feld
Lizenzmanagement	> 및 SNMP Systems □ > 및 ThinClient □ > ∅ HPUX □		Auswahlgrid
Ornect Legacy	> 😳 Virtualization 🗖 > 🔮 IP Systems 🗂 > 📄 ADS 💭		Datengrid
Optionen	> 🙎 Networkservices 🖻 > 🔤 Applicationserver 🗊 > 🖻 DBServer 💼		続 Layout Control) Layout Group) Layout Spacer
	> 🗮 StorageCluster 🛅 > 🔥 Azure 🛅 > 🚎 Aws 💼		
$\times_{_{ m beenden}}^{ m Administration}}$	> ① Office365 🗖 > > Summary 🖻 > 👶 CustomizingExamples 🗖 🔍		Toolbox Eigenschaften Dokumentengliederung

Abbildung 4 - Elemente der Eingabemaske einfügen



ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 - BEISPIEL EINGABEMASKE	5
ABBILDUNG 2 - ANPASSUNGEN AN DER EINGABEMASKE	5
ABBILDUNG 3 - ANPASSUNGEN MARKIEREN UND KOPIEREN	6
ABBILDUNG 4 - ELEMENTE DER EINGABEMASKE EINFÜGEN	7



VERSIONSHISTORIE

Datum	Beschreibung
03.10.2017	HowTo erstellt
24.10.2018	Screenshots aktualisiert auf Version 10.0.1183.4
28.04.2020	Version 2.0 – Überarbeitung des HowTos für Docusnap 11

