



## Multi-Firmenimport

*Massenimport von DSI-Dateien*

<b>TITEL</b>	Multi-Firmenimport
<b>AUTOR</b>	Docusnap Consulting
<b>DATUM</b>	12.12.2023
<b>VERSION</b>	2.0   gültig ab 27.11.2023

Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, auch von Teilen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich durch die Docusnap GmbH zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

This document contains proprietary information and may not be reproduced in any form or parts whatsoever, nor may be used by or its contents divulged to third parties without written permission of Docusnap GmbH. All rights reserved.

## INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	4
2. MULTI-FIRMENIMPORT	5
2.1 ABLAGE STRUKTUR AUF DEM FILESYSTEM	5
2.2 IMPORT	6

## 1. EINLEITUNG

In Docusnap sind skriptbasierende Inventarisierungen verfügbar. Hierbei wird die Inventarisierung über eine ausführbare Datei lokal auf einem System ausgeführt und die inventarisierten Informationen in einer DSI-Datei abgespeichert. Folgende skriptbasierende Inventarisierungen sind verfügbar:

- Windows
- Linux
- Mac
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Exchange
- Active Directory
- DNS
- DHCP
- DFS
- Veeam

Der Multi-Firmenimport bietet Ihnen die Möglichkeit, die DSI-Dateien mandanten- und domänenübergreifend innerhalb eines Auftrages zu importieren.

## 2. MULTI-FIRMENIMPORT

### 2.1 ABLAGE STRUKTUR AUF DEM FILESYSTEM

Voraussetzung für den gleichzeitigen Import ist folgende Struktur innerhalb des Filesystems:

1. Ebene: **Stammverzeichnis** z. B. DocusnapImport (Name ist frei wählbar)
2. Ebene: **Firma#Domäne.FQDN** z. B. Docusnap Sports#docusnapsports.com
3. Ebene: **Ablage der DSI-Dateien**

## 2.2 IMPORT

Über den Globalen Skript Import können XML-Dateien in Docusnap importiert werden.

Den Assistenten finden Sie in


- Discovery – Alle Assistenten – Multi-Firmenimport
- Inventar – Alle Assistenten – Multi-Firmenimport
- Alle Aufträge – Alle Assistenten – Multi-Firmenimport

Im ersten Schritt wählen Sie den zuständigen Discovery Service. Achten Sie bei der Auswahl des Discovery Services darauf, dass dieser Zugriff, auf den im nächsten Schritt hinterlegten Pfad bzw. Pfade besitzt.

Bei der Verzeichnisauswahl wird das Stammverzeichnis bestimmt – darunter müssen sich die passenden Unterordner befinden, nach dem zuvor beschriebenen Schema.

Optional können die Scanergebnisse archiviert werden (andernfalls werden diese nach dem Import gelöscht). Bei zeitgesteuerter Ausführung werden, der Ordnerstruktur neu hinzugefügte Verzeichnisse, berücksichtigt.

Wenn Sie den automatischen Import planen, ist es wichtig, dass der Benutzer, mit dem der Discovery Service ausgeführt wird, Lese- und Schreibzugriff auf das angegebene Stammverzeichnis und darunter besitzt.



Multi-Firmenimport

1 Discoveryauswahl 2 Verzeichnisauswahl 3 Zeitplanung

Verzeichnis hinzufügen

Stammverzeichnis:

Scanergebnisse nach erfolgreichem Import automatisch im Archivverzeichnis archivieren

Bei zeitgesteuerter Ausführung zusätzliche Verzeichnisse automatisch berücksichtigen

Verzeichnisauswahl

X ausgewählte Ordner löschen

<input checked="" type="checkbox"/>	Pfad	Firma	Domäne
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\DocusnapImport\Contoso#Domain.Fqdn	Contoso	Domain.Fqdn
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\DocusnapImport\Docusnap GmbH#dsra.local	Docusnap GmbH	dsra.local
<input checked="" type="checkbox"/>	C:\DocusnapImport\Docusnap Sports AG#docusnapsp...	Docusnap Sports AG	docusnapsports.com

Zeilenanzahl: 3 von 3

Abbildung 1 – Multi-Firmenimport

## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 – MULTI-FIRMENIMPORT ..... 6

## VERSIONSHISTORIE

---

<b>Datum</b>	<b>Beschreibung</b>
03.11.2021	Version 1.0 fertiggestellt
27.11.2023	Version 2.0 – Überarbeitung Docusnap 13

---



